

Nazwa scenariusza	Nieobojetne spotkanie.
<b>Cele</b>	<p>Cel główny: Wykonanie zlecenia lekarskiego, wstrzyknięcie i.m.</p> <p>Cele szczegółowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ocena stanu pacjenta badaniem podmiotowym</li> <li>- zdiagnozowanie głównych problemów pacjenta</li> <li>- wykonanie iniekcji i.m.</li> <li>- pozostawienie zaleceń pielęgniarских pacjentowi dotyczące kkdd (konsultacja lekarska)</li> </ul>
<b>Opis scenariusza</b>	<p>Jesteś pielęgniarką POZ. Dzisiaj jest wyznaczony dzień Twoich wizyt domowych.</p> <p>Przychodzisz do domu pacjentki, do której otrzymałaś zlecenie od lekarza POZ w którym pracujesz.</p> <p>Otrzymałaś od lekarza informację, że pacjentka ma bóle kręgosłupa, trzeba wykonać iniekcję im. Pacjentka skarży się na bóle kkdd.</p>
<b>Wyposażenie/ wykaz sprzętu dla technika do przygotowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ubranie dresowe, symulator kobiety leży w łóżku, z nakładką do iniekcji i.m., pokój pacjentki w środowisku domowym</li> <li>- stolik, szafka obok łóżka ze zleceniem lekarskim na wykonanie iniekcji im, dla pielęgniarki środowiskowej wykonującej iniekcje z miejscem do podpisu pielęgniarki wykonującej zlecenie</li> <li>- na szafce opakowanie leku z ampułkami do iniekcji- opakowanie Ketoanlu i Diclofenacu</li> <li>- pozoracja zaczerwienienia kkdd</li> <li>- torba pielęgniariska wyposażona w sprzęt pielęgniariski potrzebny do iniekcji im <ul style="list-style-type: none"> <li>— Dywan (imitujący środowisko domowe pacjenta)</li> <li>— Dostęp do kranu i wody w celu higienicznego mycia rąk</li> <li>— Torba pielęgniariska (neseser) wyposażona w:</li> <li>— Aparat do pomiaru RR, glukometr,</li> <li>— Pojemnik twardościenny mały,</li> <li>— Płyn odkażający Octanisept lub inny</li> <li>— Rękawiczki jednorazowe, niejałowe rozmiar S</li> <li>— Gaziki niejałowe 5x5 oraz 7,5x 7,5</li> <li>— Igły o rozmiarach: 07, 08, 09 – z każdego rodzaju 5szt.</li> <li>— Strzykawki 2 ml, 5ml, 10ml – z każdego rodzaju 5szt.</li> <li>— Jałowa serweta (do przygotowania iniekcji)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Informacje dla uczestników</b>	<p>Jesteś pielęgniarką POZ. Dzisiaj jest wyznaczony dzień Twoich wizyt domowych.</p> <p>Przychodzisz do domu pacjentki, do której otrzymałaś zlecenie od lekarza POZ w którym pracujesz.</p> <p>Otrzymałaś od lekarza informację, że pacjentka ma bóle kręgosłupa, trzeba wykonać iniekcję domięśniową,</p>

<b>Parametry wstępne</b>	Drogi oddechowe drożne, oddech regularny, 18 oddechy/min; RR 130/95, HR 72 SpO <sub>2</sub> – 98% Temp. 36.7 Żrenice prawa i lewa szerokie, odpowiednio reagujące na światło
<b>Wywiad medyczny</b>	Pacjentka nadal zgłasza ból kręgosłupa w odcinku krzyżowym oraz piekący ból kłujący, który odczuwa od kilku dni. Kończyny dolne zaczerwienione, ocieplone, widoczny niewielki obrzęk okolicy podkolanowej. Trzy miesiące wcześniej pacjentka zgłosiła się do lekarza POZ z powodu nasilających się bóli kręgosłupa. Lekarz dał zlecenie na zastrzyki i.m., które ma wykonywać pielęgniarka środowiskowa. Wystawił skierowanie na badanie RTG odcinka lędźwiowego, jak również do lekarza neurologa. Po konsultacji neurologicznej, pacjentka otrzymała skierowanie na badanie MRI kręgosłupa. Jest w trakcie oczekiwania na wyznaczony termin badania. Pacjentka pozostaje w związku małżeńskim, małżeństwo samotnie mieszkające w mieszkaniu. Pani sekretarka biurowa, ostatnie trzy miesiące na L4 z powodu problemów z kręgosłupem. Mąż na emeryturze (były policjant). Obecnie nieobecny- wyszedł na zakupy
<b>Przebieg scenariusza</b>	Grupa 8 studentów na sali. Poinformowani o celach zajęć. Na początku ewaluacja dotychczasowych efektów uczenia się dotyczących iniekcji domięśniowych oraz profilaktyki zatorowo-zakrzepowej.  W scenariuszu bierze udział 1 student pielęgniarstwa. Miejsce akcji: środowisku domowym pacjenta <ul style="list-style-type: none"> <li>— Przywitanie się z pacjentką</li> <li>— Zebranie wywiadu dotyczącego stanu pacjentki i zgłaszanych dolegliwości</li> <li>— Wykonanie iniekcji im zgodnie z procedurą i zmianą kąta wkłucia przy podawaniu dwóch NLPZ</li> <li>— Podpisanie wykonania zlecenia w karcie zleceń</li> <li>— Obserwacja kończyn dolnych pod kątem: zabarwienia powłok skórnych, ocieplenia, przeczulicy, występowania obrzęku</li> <li>— Zawiadomienie telefoniczne lekarza POZ</li> <li>— Zalecenie pacjentce konsultacji angiologicznej w celu wykonania USG Doppler</li> </ul>
<b>Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa</b>	brak
<b>Koła ratunkowe</b>	Telefon lekarza POZ.
<b>Kłody pod nogi</b>	brak
<b>Kwestie do omówienia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jak się czujesz po realizacji zadania?</li> <li>- co sprawiło Ci największą trudność?</li> <li>- prześledzenie scenariusza, wykonywanych czynności/pytań po kolei?</li> <li>- jak powinien zostać przeprowadzony prawidłowo wywiad z pacjentem w środowisku domowym dotyczący choroby zatorowo-zakrzepowej?</li> <li>- procedura wykonania iniekcji im w środowisku domowym ze zmianą miejsca wkłucia</li> <li>- czego nauczyli się studenci podczas dzisiejszych zajęć?</li> <li>- jakie refleksje się pojawiają?</li> <li>- z jakimi rzeczami wychodzisz z tych zajęć?</li> </ul>

